




High quality

AIRGUNS


CATÁLOGO CATALOG









Herederos de una tradición centenaria en la fabricación de armas de alta calidad, Carabinas Cometa, S.A. es especialista en la elaboración artesana de carabinas y pistolas de aire comprimido.

Heirs to a centuries-old tradition of high quality gun making, Carabinas Cometa are specialists in the development of craftsman-built air guns.



Nuestra amplia experiencia en la fabricación de carabinas junto al constante esfuerzo en innovar nuestros productos ofrecen como resultados una gama de carabinas cuyos componentes son fabricados y montados en Cometa siguiendo un riguroso control de calidad. Finalmente las carabinas son probadas y calibradas individualmente y la velocidad es controlada según la legislación de cada país.

As a result of our extensive experience in manufacturing airguns and the constant effort to innovate our products, we are able to offer high quality airguns. All components of the airguns are manufactured in Spain. In particular, the main parts of the airguns - the barrel, stock and tube - are manufactured and controlled by Cometa itself. All the airguns are individually tested and calibrated; the speed is controlled under the laws of each country.



Elaboración del Cañón:

En Cometa somos conscientes de que el éxito de una carabina de aire comprimido radica en un alto porcentaje en la calidad de su cañón. Por ello controlamos rigurosamente todo el proceso de su elaboración, desde la selección de los materiales hasta el acabado final. Nuestros cañones son taladrados con mucha precisión y posteriormente martilleados en frío en máquinas especialmente elaboradas para este proceso. El proceso de martilleado garantiza un acabado espejo en el interior de los cañones y aporta dureza al material. Finalmente todos los cañones son minuciosamente enderezados. Todo esto unido a su control de calidad hace que las carabinas Cometa se caractericen entre otras cosas por la alta calidad de sus cañones.

Manufacture of the barrel:

At Cometa we are conscious that the success of a compressed air carbine is dependant upon the quality of the barrel. For this reason, we rigorously control the whole process of manufacturing, from the selection of the raw materials to the final finishing. Cometa's barrels are precisely drilled and later cold hammered in machines especially made for this process. The hammered process guarantees a finished mirror inside the guns and contributes hardness to the material. Finally, all the guns are meticulously straightened using precision tools. This superb quality controlled process characterized by the production of its barrels from start to finish, make Cometa airguns stand out as a high quality brand.

Mod. ORION BP | ADVANCE



ORION BP/ADVANCE

Cañón de alta precisión martillado en frío.
Cargador multitiro
Incluye estuche de plástico resistente.
Máxima presión 200 bar / 3000 psi.
Culata de madera de diseño ergonómico.
Seguro manual.
Moderador de sonido opcional.
Disponible en calibres .177/.22/.25/.30*.

ORION BP

Conector rápido (Foster) para carga de aire.
Sistema de cerrojo.
Capacidad 225/300cc.

ORION ADVANCE

Regulador incorporado.
Palanca de carga adelantada estilo Biathlon.
Culata de haya o laminada.
Capacidad 300cc.

* La máxima potencia acorde con la legislación vigente.
* Visor y trípode no incluidos.



Palanca de carga adelantada estilo Biathlon en modelo Advance.

Advanced Sildelever Biathlon style in Advance model.



Manómetro.
Gauge.

ORION BP/ADVANCE

High precision cold hammered barrels.
Multishot Magazine included.

Hard Case included.

Maximum pressure 200bar/3000 psi.

Wood stock ergonomically designed.

Manual safety.

Optional Sound Moderator.

Available in .177/.22/.25/.30.

ORION BP

Quick fill facility, standard (Foster) in all models.
Bolt action system.
Capacity 225/300cc.

ORION ADVANCE

Regulated model.
Advanced Sildelever Biathlon style.

Beech stok or Laminated.

Capacity 300cc.

* Maximum power limits set according to the Laws of the Country of destination.
* Scope and Bipod not included.



Moderador de sonido opcional modelo BP / Advance.

Sound moderator for BP / Advance models.



Incluye cargador extraíble.
Detachable magazine included.

NUEVA VERSIÓN REGULADA S2

equipadas con reguladores Lancet (Robert Lane), ofrecen velocidades más estables y aumenta la autonomía de la carabina considerablemente.



NEW ORION REGULATED VERSION S2

equipped with Lancet regulators (Robert Lane), offer more stable speeds and increase the autonomy of the airgun considerably. The regulated versions are offered in all models and caliber of Orion.



Visor, moderador de sonido y Bipode opcionales.
Optional scope, sound moderator and bipod.



Visor opcional en todos los modelos.
Optional scope all models.

Mod.	Cal.	Long.	L. Cañón	Regulada	Kg.	Vol.	Energy (joules)*
		mm.	mm.				
Orion BP	4,50 (.177)	730	470	Optional	3,3	300 cc	up to 30
	5,50 (.22)	730	470	Optional	3,3	300 cc	up to 50
	6,35 (.25)	730	470	Optional	3,3	300 cc	up to 60
	7,62 (.30)	730	550	Sí / Yes	3,4	300 cc	up to 100
Orion BP Mini	4,50 (.177)	630	380	Optional	3,1	225 cc	up to 30
	5,50 (.22)	630	380	Optional	3,1	225 cc	up to 50
	6,35 (.25)	630	380	Optional	3,1	225 cc	up to 60
Orion Advance	4,50 (.177)	730	470	Sí / Yes	3,3	300 cc	up to 30
	5,50 (.22)	730	470	Sí / Yes	3,3	300 cc	up to 50
	6,35 (.25)	730	470	Sí / Yes	3,3	300 cc	up to 60
	7,62 (.30)	730	550	Sí / Yes	3,4	300 cc	up to 100

(* Adaptable según la legislación vigente.
Adaptable according to the current legislation.



NUEVA VERSIÓN REGULADA S2

equipadas con reguladores Lancet (Robert Lane), ofrecen velocidades más estables y aumenta la autonomía de la carabina considerablemente.



NEW ORION REGULATED VERSION S2

equipped with Lancet regulators (Robert Lane), offer more stable speeds and increase the autonomy of the airgun considerably. The regulated versions are offered in all models and caliber of Orion.



Moderador de sonido opcional modelo SH.
Sound moderator for SH models.



Manómetro.
Gauge.



Incluye cargador extraíble.
Detachable magazine included.

ORION

Máxima presión 200 bar/3000 psi.
Sistema de cerrojo con bola redonda.
Cañón de alta precisión martillado en frío.
Manómetro incorporado.
Culata de haya terminada en aceite, con Montecarlo y ajustable en altura.
Diseño ergonómico y picadura moderna en pistolete y guardamano.
Incluye en la culata anclajes para amarre rápido de correa, trípode, etc.
Conector rápido (Foster) para carga de aire.
Cargador multitiro.
Disparador regulable en recorrido.
* La máxima potencia acorde con la legislación vigente.
* Visor y trípode no incluidos.

ORION

Maximum pressure 200bar/3000 psi.
Bolt action system.
High precision cold hammered barrels.
Included pressure gauge.
Beech stock, adjustable with Monte Carlo.
Ergonomically designed, checkered grip & forearm.
Include swivel studs for slings and bipods.
Quick fill facility, standard (Foster) in all models.
Self-actuating multi-shot magazine.
Adjustable trigger and manual safety.
* Maximum power limits set according to the Laws of the Country of destination.
* Scope and Bipod not included.



Mod. Orion GOLD LONG



Mod. Orion GOLD



Incluye estuche de plastico resistente sólo en Cal. 7,62 / .30.

Includes hard plastic case only in Cal. 7,62 / .30.



Visor optional en todos los modelos.
Optional scope all models.
Livré sans lunette tous les modèles.

Mod.	Cal.	Long.	L. Cañón	Regulada	Moderador sonido	Kg.	Vol.	Energy (joules)*
Orion SPR	4,50 (.177)	1.040	470	Optional	Si / YES	3,3	225 cc	up to 30
	5,50 (.22)	1.040	470	Optional	Si / YES	3,3	225 cc	up to 50
	6,35 (.25)	1.040	470	Optional	Si / YES	3,3	225 cc	up to 60
Orion SPR Long	4,50 (.177)	1.135	550	Optional	Si / Yes	3,5	300 cc	up to 30
	5,50 (.22)	1.135	550	Optional	Si / Yes	3,5	300 cc	up to 50
	6,35 (.25)	1.135	550	Optional	Si / Yes	3,5	300 cc	up to 60
	7,62 (.30)	1.135	550	Si / Yes	Si / Yes	3,5	300 cc	up to 100
Orion SH	4,50 (.177)	1.000	470	Optional	Optional	3,3	225 cc	up to 30
	5,50 (.22)	1.000	470	Optional	Optional	3,3	225 cc	up to 50
	6,35 (.25)	1.000	470	Optional	Optional	3,3	225 cc	up to 60
Orion SH Long	4,50 (.177)	1.000	470	Optional	Optional	3,4	300 cc	up to 30
	5,50 (.22)	1.000	470	Optional	Optional	3,4	300 cc	up to 50
	6,35 (.25)	1.000	470	Optional	Optional	3,4	300 cc	up to 60
Orion Gold	4,50 (.177)	1.040	470	Optional	Si / YES	3,3	225 cc	up to 30
	5,50 (.22)	1.040	470	Optional	Si / YES	3,3	225 cc	up to 50
	6,35 (.25)	1.040	470	Optional	Si / YES	3,3	225 cc	up to 60
Orion Gold Long	4,50 (.177)	1.135	550	Optional	Si / YES	3,5	300 cc	up to 30
	5,50 (.22)	1.135	550	Optional	Si / YES	3,5	300 cc	up to 50
	6,35 (.25)	1.135	550	Optional	Si / YES	3,5	300 cc	up to 60
	7,62 (.30)	1.135	550	Si / Yes	Si / YES	3,5	300 cc	up to 100

(*) Adaptable según la legislación vigente.

Adaptable according to the current legislation.



LYNX

Máxima presión 200 bar/3000 psi. **
300 bar/4500 psi en la botella de fibra.
Regulador de presión con manómetro incorporado.

Cargador multitiro.
Cañón de alta precisión martillado en frío, rosca 1/2" UNF.

Disparador regulable en recorrido y presión. Seguro manual.

Culata ambidiestra de calidad acabada en aceite y con una moderna pícadura. Diferentes terminaciones de culata.

Potencia fácilmente ajustable por el usuario* que permite que la carabina pueda ser utilizada en, Field Target, tiro a largas y cortas distancias, actividades cinegéticas, etc.

Botella de fibra (Series F-300B) y culata laminada (Series LT) opcionales para todos los modelos Lynx.

NOVEDAD Lynx SPR disponible en C7.62.

* La máxima potencia acorde con la legislación vigente.

* Visor y trípode no incluidos.

LYNX

Maximum pressure 200 bar/3000 psi.
**300 bar/4500 psi in fiber tank
Constant regulated pressure. Included pressure gauge.

Self-actuating multi-shot magazine.
High precision cold hammered barrels with 1/2" UNF thread.

Adjustable trigger and manual safety.
Ambidextrous stock with a modern checkering. Different oil finishing.

Power easily adjusted by the user*. It allows the shooter to use the air rifle for hunting, Field target, long and short ranges, etc.

Fiber tank (Series F-300B) and laminated stock (Series LT) optional available in all Lynx models.

NEW Lynx SPR available C7.62.

* Maximum power limits set according to the Laws of the Country of destination.

* Scope and Bipod not included.

Disponible botella de fibra y culata laminada en todos los modelos LYNX.

Fiber tank and laminated stock available in all LYNX models.

Mod.	Cal.	Long. mm.	Moderador sonido	Kg.	Vol. cc	Energy (joules)*
Lynx SPR	4,50 (.177)	1.100	Sí / Yes	3,7	500 cc	up to 27
	5,50 (.22)	1.100	Sí / Yes	3,7	500 cc	up to 45
	6,35 (.25)	1.100	Sí / Yes	3,7	500 cc	up to 55
	7,62 (.30)	1.100	Sí / Yes	3,8	500 cc	up to 90
Lynx V10	4,50 (.177)	1.050	Optional	3,8	500 cc	up to 27
	5,50 (.22)	1.050	Optional	3,8	500 cc	up to 45
	6,35 (.25)	1.050	Optional	3,8	500 cc	up to 55

(*) Adaptable según la legislación vigente.

Adaptable according to the current legislation.

 Visor opcional en todos los modelos.
Optional scope all models.
Livré sans lunette tous les modèles.



Terminaciones de culata.
Stock finishes.



Mod. Lynx V10



Mod. Lynx V10 / F-300B



Incluye estuche de plastico resistente sólo en

Cal. 7,62 / .30.

Includes hard plastic case only in Cal. 7,62 / .30.



Manómetro.
Gauge.



Conector Foster para
carga de Aire.
Foster Quick disconnect.



Conexión rápida de carga.
Quick fill connection.



Incluye cargador extraíble.
Detachable magazine
included.



Bípode opcional.
Optional bipod.



Palanca lateral de carga.
Side leveraction
pre-charged pneumatic.



Botella de fibra opcional
(500cc-300bar/4500psi). (500cc- 300bar/4500psi).



Moderador de sonido opcional para V10.
Optional sound moderator for V10 model.


Mod. 220 Galaxy / Compact

Mod. 100

Mod. 300


Cantonera de goma en los modelos 220/300.
Fitted rubber pad in models 220/300.


Mod. 220 / Compact


Moderador de sonido para modelo **Compact**.
Sound moderator for Compact model.

Mod.	Cal.	m.m.	m/s*	Kg.
100	4,50 (.177)	1.020	180	2,7
	5,50 (.22)	1.020	160	2,7
300	4,50 (.177)	1.120	260	3,4
	5,50 (.22)	1.120	220	3,4

Cañón de alta precisión martillado en frío.
Alza micrométrica.
Seguro automático.

* La máxima potencia acorde con la legislación vigente.
* Visor y bipode no incluidos.

Mod.	Cal.	m.m.	m/s*	m/s*	Kg.
			Lead Pellets	Ultra-light Pellets	
220	4,50 (.177)	1.060	220	250	2,8
	5,50 (.22)	1.060	190	220	2,8
220 Compact	4,50 (.177)	1.050	220	250	2,8
	5,50 (.22)	1.050	190	220	2,8
220 Galaxy	4,50 (.177)	1.060	220	250	2,8
	5,50 (.22)	1.060	190	220	2,8

(*) Adaptable según la legislación vigente.
Adaptable according to the current legislation.

High precision cold hammered barrel.
Micrometric rear sight.
Autosafety.

* Maximum power limits set according to the Laws of the Country of destination.
* Scope and Bipod not included.

 Visor opcional en todos los modelos.
Optional scope all models.

Mod. FENIX 400



Mod. Fenix 400 LT



Mod. Fenix 400 Premier / Star



Mod. Fenix 400 Compact / Star



Mod. Fenix 400 Galaxy



GAS POWER SYSTEM

Sistema opcional en todos los modelos Fenix 400 / Fusion
Optional system for all Fenix 400 and Fusion models

Mayor precisión con menos retroceso. El nuevo sistema Gas Power (GPS) ofrece más comodidad en el disparo. Las vibraciones son drásticamente reducidas con el nuevo sistema GPS, el cual proporciona mayor durabilidad que el resorte de acero tradicional. Consecuentemente, miles de disparos pueden ser realizados sin pérdida de poder o prestaciones de su carabina.

Better accuracy with less recoil, the new Gas Power System (GPS) offers more comfortable shooting. Vibration is reduced with GPS, which also gives much greater durability than the traditional steel spring. This means that thousands of pellets can be shot without any loss of power or performance.

FENIX 400
Cantonera de goma.
Seguro automático.

* La máxima potencia acorde con la legislación vigente.
* Visor y trípode no incluidos.

FENIX 400
Fitted rubber pad.
Autosafety.

* Maximum power limits set according to the Laws of the Country of destination.
* Scope and Bipod not included.

Mod.	Cal.	m.m.	m/s*	m/s*	Kg.
Fenix 400 / Star	4,50 (.177)	1.140	330	390	3,4
	5,50 (.22)	1.140	275	320	3,4
	6,35 (.25)	1.140	215	250	3,4
Fenix 400 Compact / Star	4,50 (.177)	1.110	330	390	3,2
	5,50 (.22)	1.110	275	320	3,2
	6,35 (.25)	1.110	215	250	3,2

Mod.	Cal.	m.m.	m/s*	m/s*	Kg.
Fenix 400 / Star	4,50 (.177)	1.140	330	390	3,4
	5,50 (.22)	1.140	275	320	3,4
	6,35 (.25)	1.140	215	250	3,4
Fenix 400 Compact / Star	4,50 (.177)	1.110	330	390	3,2
	5,50 (.22)	1.110	275	320	3,2
	6,35 (.25)	1.110	215	250	3,2

(*) Adaptable según la legislación vigente.
Adaptable according to the current legislation.
Adaptable selon les législations en vigueur.



Culata ajustable. Alineación perfecta ojo-visor para modelo Star.

Adjustable stock. Perfect alignment eye-scope for Star model.



Moderador de sonido para modelo Compact.
Sound moderator for Compact model.

Visor opcional en todos los modelos.
Optional scope all models.

Mod. FUSION LT

Mod. FUSION / Star

Mod. FUSION Premier / Star

Mod. FUSION Galaxy


Culata laminada gris.
Laminated grey wood.



Disparador de 2 tiempos regulable en recorrido y presión.
Two stage adjustable trigger, both in distance and pressure.



Culata ajustable. Alineación perfecta ojo-visor. Para modelo Star.

Adjustable stock. Perfect alignment eye-scope. For Star model.


GAS POWER SYSTEM

Sistema opcional en todos los modelos Fenix 400 / Fusion
Optional system for all Fenix 400 and Fusion models

Gas Power System

Major precisión con menos retroceso. El nuevo sistema Gas Power (GPS) ofrece más comodidad en el disparo. Las vibraciones son drásticamente reducidas con el nuevo sistema GPS, el cual proporciona mayor durabilidad que el resorte de acero tradicional. Consecuentemente, miles de disparos pueden ser realizados sin pérdida de poder o prestaciones de su carabina.

Better accuracy with less recoil, the new Gas Power System (GPS) offers more comfortable shooting. Vibration is reduced with GPS, which also gives much greater durability than the traditional steel spring. This means that thousands of pellets can be shot without any loss of power or performance.



La finalidad del Air Stripper es eliminar las turbulencias de aire originadas en la boca del cañón y reducir el retroceso del arma, consiguiendo una mejor precisión.

The purpose of Air Stripper is to strip off the turbulent air from around pellet as it leaves the barrel, this reduces the recoil of the Air rifle, obtaining much better precision.

FUSION

Cañón Bull Barrel de alta precisión (CHP) martillado en frío, permite conseguir una gran exactitud y equilibrio perfecto del arma.

El disparador y la culata ajustable definen la versatilidad de este arma.

El acabado en negro de esta versión, realza el aspecto táctico de esta carabina.

* La máxima potencia acorde con la legislación vigente.

* Visor y bipode no incluidos.

FUSION

High precision Bull Barrel (CHP) cold hammered, for maximum accuracy and a perfectly balanced air rifle.

The adjustable trigger and stock define the versatility of this all round air rifle.

The black finished of this version heightens the tactical aspect of this air gun.

* Maximum power limits set according to the Laws of the Country of destination.

* Scope and Bipod not included.

Visor opcional en todos los modelos.
Optional scope all models.
Livré sans lunette tous les modèles.



Mod.	Cal.	m.m.	m/s*	m/s*	Kg.
Fusion / Star / Galaxy	4,50 (.177)	1.140	330	390	3,4
	5,50 (.22)	1.140	275	320	3,4

(*) Adaptable según la legislación vigente.
Adaptable according to the current legislation.
Adaptable selon les législations en vigueur.

ACCESORIOS

Visores · Scopes



Gran variedad de visores de alta calidad.

Wide variety of high quality sights.

Monturas · Mounts



Bípodes + Monturas · Bipods + Mounts



Bomba manual Hill
Hill's manual pump



Disponemos de una amplia gama de balines. Consultar otros modelos.

We have a wide range of pellets. Please consult other models.

Estación de carga sistema DIN
DIN charging kit



Filtro de secado para bomba Hill
Filter system for Hill pump



Moderadores de sonido · Sound moderators



Para Orion SPR.
For Orion SPR.



Para Lynx SPR, Lynx V10, Orion SPR, Orion SH, Orion BP y Advance.
For Lynx SPR, Lynx V10, Orion SPR, Orion SH, Orion BP and Advance.

Funda rifle + visor · Rifle + scope case



L: 128 x 31 cm.

Bomba manual Hill
Hill's manual pump



Estación de carga sistema DIN
DIN charging kit



Filtro de secado para bomba Hill
Filter system for Hill pump



Kit botella 300 bar y estación de carga para carabina aire precomprimido
300 Bar Diving Bottle for Airgun Air Rifle Charging




We have a wide range of pellets. Please consult other models.

Los balines COMETA, fabricados por la prestigiosa casa JSB, están considerados como los más precisos del mundo.

COMETA pellets, manufactured by JSB are considered by many to be the most accurate pellets available in the entire world.





Manufacturer of high quality airguns - Since 1874

CARABINAS COMETA S.A.

C/ Txonta, 26 - Apdo. (P.O. Box) 310 - 20600 Eibar (Spain)

Tel.: (34) 943 120 116 - Fax: (34) 943 120 316

cometa@cometaairgun.com

www.cometaairgun.com

